청렴韓세상

2016년도 제4차
청렴시민감사관 자문회의 개최계획

2016. 12

한국지역난방공사

감 사 실

1 개요

○ 청렴시민감사관운영규정 제4조 제2항[1]에 의거하여 2016년 제4차 청렴시민감사관 자문회의 시행

2 세부계획

○ **(일시)** 2016. 12. 14(수) 오전 12:00

○ **(장소) 두레 한식당**(서울시 종로구 소재)

○ **(참석자) 총 8명**

- (청렴시민감사관) 박길성, 이상용, 송정선
- (감사실) 상임감사위원, 감사실장, 감사운영팀장 외 2명

○ **주요 안건**

- (제1호 안건) 2016년도 권익위 부패방지시책평가 대응 경과보고
- (제2호 안건) 2016년도 권익위 주관 청렴도 측정결과

첨 부 : 청렴시민감사관 자문회의 안건 각 1부. 끝.

1) 청렴시민감사관 운영규정 제4조(직무 및 권한) ② 상임감사위원은 연간 4회 이상 청렴시민감사관 자문회의를 개최하여야 한다.

2016년도 제4차

청렴시민감사관 자문회의 안건

2016. 12

한국지역난방공사

감 사 실

제1호 2016년도 권익위 부패방지시책평가 대응 경과보고

1 개요

○ **(주관)** 국민권익위원회

○ **(대상)** 중앙행정기관 포함 **총 266개** 공공기관

○ **(평가내용)** 청렴생태계 조성, 부패위험 제거 개선, 청렴문화 정착노력 등

○ **(평가 대상기간)** '15. 11월 ~ '16. 10월

○ **(역대 평가결과) 4년 연속 1등급, 2년 연속 1위** 기관선정('14~'15)

연도	'10년도	'11년도	'12년도	'13년도	'14년도	'15년도
등급 (5등급)	1등급	2등급	1등급	1등급	1등급	1등급

* '15년도 34개 기관(공공기관 2그룹) 중 1위

2 '16년도 평가전망

○ 기관의 자율적인 청렴노력 평가를 위한 지표신설*로 **정성평가 비중이 높아짐**에 따라 **결과예측 어려움**

* 부패방지 추진계획 수립 및 이행여부, 기관 자체 효과성평가

○ **'16년도 청렴도 측정결과**('16.12.7일 발표) **부진**(3등급→4등급)이 **정성평가 부분에 악영향** 우려

3 향후 일정

○ **('16.12.14)** 권익위 기관 현장실사

○ **('17.1월)** 2016년도 부패방지 시책평가 결과 발표예정

2016년 공공기관 부패방지 시책평가 지표 체계

평가 부문	평가 영역 (가중치)	단위 과제 (가중치)	소지표
A. 계획	1. 반부패 추진계획 수립 (0.15)	1-1. 반부패 추진계획 수립(1.00)	1
B. 실행	1. 청렴생태계 조성 (0.25)	1-1. 계획의 이행 여부(0.15) 1-2. 청렴정책 참여 확대(0.45) 1-3. 청렴 거버넌스 운영(0.40) ※ 국공립대학, 공공의료는 1-1 (0.40), 1-2 (0.60)	9
	2. 부패위험 제거 개선 (0.25)	2-1. 부패취약분야 개선(0.45) 2-2. 공직자 행동강령 제도화(0.30) 2-3. 부패행위 처벌 강화(0.25)	11
	3. 청렴문화 정착 (0.15)	3-1. 청렴교육 내실화(0.40) 3-2. 공익신고 활성화(0.30) 3-3. 복지보조금 부정신고 활성화(0.30)	14
C. 성과·확산	1. 청렴개선 효과 (0.10)	1-1. 기관자체 효과성 평가(0.60) 1-2. 청렴도 측정 점수(0.30) 1-3. 청렴도 측정 등 결과 공개(0.10)	3
	2. 반부패 수범사례 확산 (0.10)	2-1. 기관간 반부패 협력활동(0.20) 2-2. 반부패 수범사례 도입(0.80)	2
감점 (최대 10점)		1. 부패사건 외부적발(최대 5점) 2. 부패방지제도 운영 불이행(최대 5점)	

제2호 2016년도 권익위 주관 청렴도 측정결과

1 **(측정 개요)** '16년 8~11월에 **국민권익위원회 주관**으로 조사*

* 우리공사는 공직유관 II 유형(정원 1,000명~2,300명)으로, '02년부터 측정

2 **(대상 및 방법)** 내·외부·정책고객 대상으로 설문 조사(17~32문항)

구 분	대 상	제출표본(조사)	비중
외부 청렴도*	계약 상대자, 열사용시설 점검 민원인	1,832 (164)	62.2%
내부 청렴도	본부장 이상 제외, 1년 이상 근무 직원	1,579 (100)	22.4%
정책 고객 평가	국회보좌관, 우리공사 담당 기자, 교수	155 (49)	15.4%

* 지난 '15년 7월~'16년 6월에 계약 및 열 사용시설 처리 경험이 있는 국민

3 **(측정 결과)** **종합 청렴도 4등급**(전년대비 0.69점↓, 전년대비 1등급↓)

구 분	'15년 점수(등급)	'16년 점수(등급)	전년대비(등급)	공직유관I 평균
외부 청렴도	8.38(4등급)	7.99(5등급)	△0.33(△1등급)	8.04
내부 청렴도	9.03(2등급)	8.03(4등급)	△1.00(△2등급)	8.25
정책 고객 평가	8.35(2등급)	8.03(2등급)	△0.32(-)	7.71
종합 청렴도	8.51(3등급)	7.82(4등급)	△0.69(△1등급)	8.25
공기업 II 전체	9위/27개 기관	24위/28개 기관	15위 하락	평균대비 0.43↓

연 도	'11년도	'12년도	'13년도	'14년도	'15년도	'16년도
등급 *	II(7위/25개)	면제	III(18위/30개)	III(15위/28개)	III(9위/27개)	IV(24위/28개)

4 **(주요 하락원인)**

○ (외부청렴도) **부패직접경험**(금품·향응제공) 응답률 증가

○ (내부청렴도) **부패직·간접 경험**(업추비 부당집행등) 응답률 증가, **부당한 업무지시 경험**(전년대비 5.69점하락/10점만점), **인사업무 관련 금품향응등 제공 간접경험**(전년대비 4.27점 하락/10점만점)등 큰폭 하락

5 **(향후계획)** 청렴도 조사 결과 분석 및 청렴도 향상 종합 개선대책 마련

공직유관 ||유형 청렴도 측정 세부결과

구분	종합청렴도(28) 평균 8.25, 표준편차 0.36	외부청렴도(28) 평균 8.59, 표준편차 0.37	내부청렴도(28) 평균 8.25, 표준편차 0.35	정책고객평가(28) 평균 7.71, 표준편차 0.48
1등급	한국중부발전㈜(8.83, 0.33) (8.79점 이상)	(9.15점 이상)	한국중부발전㈜(9.15, 0.04) 기술보증기금(8.89, -0.04) (8.78점 이상)	한국남부발전㈜(8.63, 0.65) 한국남동발전㈜(8.60, 0.70) (8.43점 이상)
2등급	한국남부발전㈜(8.73, 0.66) 한국조폐공사(8.65, -0.02) 한국남동발전㈜(8.64, 0.01) 한국승강기안전공단(8.56, 0.00) 교통안전공단(8.55, 0.17) 신용보증기금(8.53, 0.18) 한국은행(8.44, -0.05) (8.43~8.78점)	한국중부발전㈜(9.02, 0.35) 한국남동발전㈜(9.01, -0.05) 한국서부발전㈜(9.01, 0.18) 한국남부발전㈜(8.99, 0.25) 한국조폐공사(8.92, 0.02) 한국동서발전㈜(8.86, -0.12) 한전KDN㈜(8.82, 0.44) 한전원자력연료㈜(8.79, -0.05) (8.78~9.14점)	대한석탄공사(8.72, -0.25) 신용보증기금(8.67, -0.19) 한국남부발전㈜(8.61, 0.19) 교통안전공단(8.60, 0.02) 인천국제공항공사(8.48, -0.19) 한국자산관리공사(8.46, -0.30) 한국조폐공사(8.44, -0.27) 한국승강기안전공단(8.43, 0.12) (8.43~8.77점)	한국동서발전㈜(8.32, -0.19) 교통안전공단(8.28, 0.15) 한국가스안전공사(8.07, 0.09) 한국지역난방공사(8.03, -0.32) 신용보증기금(8.01, 0.40) 한국서부발전㈜(8.00, -0.34) 한국자산관리공사(7.97, 0.18) (7.95~8.42점)
3등급	한국서부발전㈜(8.42, -0.03) 한국자산관리공사(8.41, -0.01) 기술보증기금(8.39, -0.37) 한국환경공단(8.38, 0.01) 한국석유공사(8.36, 0.02) 국립공원관리공단(8.35, -0.06) 한국동서발전㈜(8.35, -0.45) 한국가스안전공사(8.30, -0.13) 한전원자력연료㈜(8.25, -0.18) 인천국제공항공사(8.24, 0.03) 한전KDN㈜(8.22, 0.54) 한국산업안전보건공단(8.18, -0.32) 한국가스기술공사(8.10, -0.42) (8.07~8.42)	한국석유공사(8.77, -0.04) 한국승강기안전공단(8.77, 0.03) 한국은행(8.76, 0.03) 국립공원관리공단(8.75, -0.06) 한국환경공단(8.75, 0.15) 교통안전공단(8.74, 0.16) 한국가스안전공사(8.73, 0.09) 한국가스기술공사(8.64, -0.29) 한국산업안전보건공단(8.61, -0.23) 기술보증기금(8.60, -0.30) 신용보증기금(8.60, 0.13) 한국자산관리공사(8.56, -0.01) 도로교통공단(8.51, -0.29) 인천국제공항공사(8.46, 0.11) (8.41~8.77점)	한국공항공사(8.32, -0.36) 한국석유공사(8.20, -0.43) 한국은행(8.20, -0.37) 한국남동발전㈜(8.18, -0.22) 한국서부발전㈜(8.13, -0.31) 한국산업인력공단(8.08, 0.60) (8.08~8.42점)	인천국제공항공사(7.92, 1.02) 한국승강기안전공단(7.92, -) 국립공원관리공단(7.91, 0.02) 한국조폐공사(7.84, 0.07) 한국은행(7.82, 0.29) 기술보증기금(7.76, -0.41) 한국중부발전㈜(7.74, -0.27) 한국산업안전보건공단(7.70, -0.32) 한국가스기술공사(7.68, -0.02) 한전원자력연료㈜(7.53, -0.57) (7.47~7.94점)
4등급	한국산업인력공단(7.95, 0.01) 대한석탄공사(7.94, -0.69) 한국지역난방공사(7.82, -0.69) 도로교통공단(7.78, -0.61) (7.71~8.06점)	한국산업인력공단(8.34, 0.02) 한국공항공사(8.18, -0.66) (8.04~8.40점)	한국가스안전공사(8.07, -0.55) 한국환경공단(8.07, -0.49) 한국산업안전보건공단(8.04, -0.21) 한국철도시설공단(8.04, -0.54) 한국지역난방공사(8.03, -1.00) 한전원자력연료㈜(8.01, -0.26) 국립공원관리공단(7.99, -0.14) 한국동서발전㈜(7.98, -0.70) 한전KDN㈜(7.90, 0.40) 도로교통공단(7.81, -0.28) 금융감독원(7.77, -0.74) (7.73~8.07점)	한국환경공단(7.46, 0.07) 대한석탄공사(7.36, 0.69) 한국철도시설공단(7.25, -1.21) 한전KDN㈜(7.25, 0.12) 금융감독원(7.13, 0.69) 한국석유공사(7.09, 0.78) (6.99~7.46점)
5등급	한국공항공사(7.68, -0.87) 금융감독원(7.51, -0.27) 한국철도시설공단(7.39, -1.18) (7.71점 미만)	대한석탄공사(8.03, -0.94) 한국지역난방공사(7.99, -0.39) 금융감독원(7.81, -0.13) 한국철도시설공단(7.58, -1.04) (8.04점 미만)	한국가스기술공사(7.72, -0.43) (7.73점 미만)	한국산업인력공단(6.96, -0.60) 도로교통공단(6.92, -0.66) 한국공항공사(6.81, -0.92) (6.99점 미만)